B8245/B8255/B8270

Teraz możesz pracować jeszcze wydajniej

Drukarki wielofunkcyjne Xerox® AltaLink®

ConnectKey®
Technologia

xerox™

Drukarki wielofunkcyjne Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Dlaczego warto wykorzystywać potencjał technologii AI w drukarce wielofunkcyjnej? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ powtarzające się, żmudne zadania nie powinny należeć do Twoich obowiązków. Nasze nowe drukarki wielofunkcyjne AltaLink z serii 8200 z technologią AI są tak naprawdę jak asystenci. Dostosowują się do Ciebie, zachowując elastyczność, i automatyzują przyziemne zadania, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co najbardziej istotne.

WYJĄTKOWO NIEZAWODNA, UNIWERSALNA, Z TECHNOLOGIĄ AI

Intuicyjny interfejs użytkownika urządzenia AltaLink w stylu tabletu pomaga oszczędzać czas podczas wykonywania każdego zadania. Skutecznie korzystaj z algorytmów AI, które uczą się od Ciebie, i przyznaj priorytet najczęściej wykonywanym zadaniom, aby utworzyć wygodne skróty. Dzięki temu wykonasz mniej kroków, a zrobisz więcej.

Urządzenie AltaLink ze wstępnie załadowanymi aplikacjami wspieranymi przez AI* może zautomatyzować żmudną, ale ważną pracę, np. redagowanie danych poufnych, streszczanie długich raportów i cyfryzację odręcznych notatek, co pozwoli łatwo je edytować, udostępniać i podejmować powiązane z nimi zadania.

Komunikacja bezprzewodowa powinna odbywać się bez problemów. Natywne funkcje mobilności urządzenia AltaLink ułatwiają drukowanie i skanowanie z ulubionych urządzeń mobilnych. Możesz nawet uzyskać dostęp do preferowanej usługi magazynu w chmurze bezpośrednio z interfejsu użytkownika. Tym samym nie musisz już wykonywać powtarzalnych zadań i bawić się w zgadywanki.

INTELIGENTNIEJSZE SKALOWANIE

Bez względu na rozmiar zadania drukowania urządzenie AltaLink można dostosować tak, aby mogło je wykonać. Dzięki różnorodności akcesoriów i opcji wykańczania można skonfigurować asystenta biurowego zgodnie ze swoimi potrzebami. W miarę rozwoju Twojej firmy większa liczba drukarek nie powoduje wzrostu liczby problemów. Urządzenia AltaLink mogą automatycznie synchronizować kluczowe ustawienia produktywności i zabezpieczeń w całej flocie urządzeń. Ponadto możesz pomagać użytkownikom i przeprowadzać interaktywne szkolenia bezpośrednio z pulpitu.

BEZPIECZEŃSTWO BEZ ZŁOŻONOŚCI

Kompleksowe funkcje zabezpieczeń skutecznie zapobiegają zagrożeniom, wykrywają je i neutralizują, a także usprawniają raportowanie i automatycznie korygują ustawienia wymagane przez dział IT. Wbudowane, wstępnie zdefiniowane konfiguracje zabezpieczeń upraszczają proces wdrożenia. Wystarczy wybrać jeden z trzech szablonów zabezpieczeń, a drukarka AltaLink zrobi resztę — jej obsługa nie wymaga fachowej wiedzy.

OPRACOWANE Z MYŚLĄ O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU

Dzięki funkcjom, które pozwalają ograniczać ilość odpadów i oszczędzać energię, oraz zastosowaniu pożytkowego plastiku z recyklingu drukarki AltaLink pomagają ograniczyć oddziaływanie na środowisko. Drukarki te uzyskały certyfikat EPEAT®, ENERGY STAR® i Blue Angel.

* Pełna funkcjonalność z ograniczonym wykorzystaniem jednostek kredytowych, które można odnowić w galerii aplikacji Xerox App Gallery

TECHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Intuicyjne środowisko pracy użytkownika
Korzystaj z zalet środowiska w stylu tabletu z kontrolkami ekranu dotykowego obsługiwanymi przy użyciu gestów i łatwą personalizacją oraz automatyzacją obiegu dokumentów z użyciem AI.

Gotowość do pracy w środowisku mobilnym i w chmurze
Zwiększ możliwości mobilności dzięki usługom hostowanym w chmurze i błyskawicznej łączności z chmurą i urządzeniami mobilnymi bezpośrednio z interfejsu użytkownika.

Kompleksowe zabezpieczenia
Zapobiegaj nieautoryzowanemu dostępowi, wykrywaj zagrożenia oraz chroń dane i dokumenty, korzystając z wbudowanych, kompleksowych funkcji zabezpieczeń.

Obsługa rozwiązania Managed Print Services
Bezproblemowa integracja z rozwiązaniem Xerox® Managed Print Services pozwala osiągnąć kolejny poziom efektywności pracy, produktywności pracowników i bezpieczeństwa, ułatwiając Ci równocześnie osiąganie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Brama do nowych możliwości
Zmień sposób pracy z aplikacjami w galerii aplikacji Xerox® App Gallery. Albo wybierz platformę Xerox® Workflow Central Platform, aby korzystać z aplikacji z dowolnego urządzenia: laptopa, komputera stacjonarnego lub drukarki z obsługą technologii ConnectKey.

Więcej informacji na temat inteligentniejszej pracy można znaleźć pod adresem **www.xerox.com/pl-pl/connectkey**.

Drukarki wielofunkcyjne Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF) oszczędza czas przez równoczesne skanowanie obu stron dokumentu z prędkością do 270 obrazów na minutę.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Intuicyjny kolorowy ekran dotykowy w stylu tabletu o przekątnej 10,1 cala umożliwia dostosowywanie układu funkcji i wykonywanie zadań kilkoma dotknięciami. Wypróbuj go pod adresem **xerox.com/SIM7**.

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

Zintegrowany czytnik kard RFID Xerox® (opcjonalnie) dodaje uwierzytelnianie przy użyciu kart z obsługą ponad 90 kart dostępowych.

Parowanie dotykowe w technologii NFC (Near Field Communication) umożliwia użytkownikom dotknięcie urządzeniem mobilnym panelu użytkownika urządzenia z serii AltaLink B8200 i szybkie połączenie z drukarką wielofunkcyjną.

Inteligentny czujnik zbliżeniowy wykrywa, gdy w pobliżu są użytkownicy. Umożliwia on oszczędzanie energii podczas okresów nieaktywności i automatycznie uaktywnia urządzenie, gdy podejdzie do niego użytkownik.

WPROWADZANIE PAPIERU*

Dwie regulowane tace papieru na 520 arkuszy (standardowo we wszystkich konfiguracjach). Taca 1 mieści papier o rozmiarze do 11,7 x 17 cali/A3, a taca 2 mieści papier o rozmiarze do 12 x 18 cali/SRA3.

Zestaw do obsługi kopert (opcjonalnie — zastępuje tacę 1) zapewnia podawanie maksymalnie 60 kopert.

Konfiguracja z podwójną tacą dużej pojemności mieści łącznie 3140 arkuszy papieru.

Taca boczna mieści do 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: od 3,5 x 3,9 cala do 12,6 x 52 cale/od 89 x 98 mm do 320 x 1320 mm.

Podajnik dużej pojemności (opcjonalnie) mieści 3000 arkuszy papieru Letter/A4, zwiększając w ten sposób maksymalną pojemność papieru do 6140 arkuszy.

DRUKOWANIE NA DŁUGICH ARKUSZACH

Zestaw do podawania długich arkuszy (opcjonalnie) umożliwia drukowanie na nośnikach o maksymalnych wymiarach 12,6 x 52 cale/320 x 1320 mm.

WYJŚCIE PAPIERU/FINISHERY*

Finisher biurowy (opcjonalnie) oferuje zaawansowane funkcje wykańczania oraz opcjonalną funkcję bigowania/przegniatania i tworzenia 60-stronicowych broszur zszywanych grzbietowo (od 2 do 15 arkuszy).

Finisher Business Ready (BR) (opcjonalnie) zapewnia zaawansowane funkcje wykańczania w przystępnej cenie.

Moduł składania C/Z (opcjonalnie) uzupełnia funkcje finishera BR oraz finishera BR z urządzeniem wykonującym broszury o składanie typu C typu Z oraz składanie Z na pół.

Finisher BR z urządzeniem wykonującym broszury (opcjonalnie) tworzy 64-stronicowe broszury zszywane grzbietowo (od 2 do 16 arkuszy).

Podwójna offsetowa taca wyjściowa (dostępna, jeśli nie zainstalowano finisherów; pojedyncza offsetowa taca wyjściowa z finisherami).

Zintegrowany finisher biurowy (opcjonalnie w modelu B8245/B8255) umożliwia układanie do 500 arkuszy i zszywanie 50 arkuszy w 2 pozycjach.

Podręczny zszywacz (opcjonalnie) zszywa do 50 arkuszy nośników o gramaturze 20 funtów/75 g/m².

* Pojemności papieru opierają się na nośnikach o gramaturze 20 funtów/75 g/m². Pojemności mogą się różnić w przypadku papierów o innych gramaturach

Drukarki wielofunkcyjne Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

ConnectKey®
Technologia

SPECYFIKACJE URZĄDZENIA	ALTALINK® B8245	ALTALINK® B8255	ALTALINK® B8270
Prędkość[1] (tryb czarno-biały)	Do 45 str./min	Do 55 str./min	Do 72 str./min
Wydajność miesięczna[2]	Do 200000 stron	Do 300000 stron	Do 300000 stron
Dysk twardy/procesor/pamięć	Dysk SSD NVMe 256 GB; **opcjonalnie:** dysk SSD NVMe 1 TB/INTEL ATOM® z czterema rdzeniami, 1,9 GHz/4 GB pamięci systemowej (8 GB pamięci systemowej w modelu AltaLink® B8270)		
Łączność	10/100/1000Base-T Ethernet, bezpośredni druk przez High-Speed USB 2.0, NFC; **opcjonalnie:** Funkcja Wi-Fi/Wi-Fi Direct z Xerox® Dual Band WiFi® oraz Bluetooth® Kit (do iBeacon™)		
Kopiowanie i drukowanie	**Rozdzielczość kopii:** do 600 x 600 dpi; **rozdzielczość wydruków:** do 1200 x 2400 dpi		
Czas kopiowania pierwszej strony (minimalny) (z szyby dokumentów/ rozgrzanego urządzenia)	4,1 s w trybie czarno-białym	3,6 s w trybie czarno-białym	3,0 s w trybie czarno-białym
Czas drukowania pierwszej strony (minimalny)	3,7 s w trybie czarno-białym	3,2 s w trybie czarno-białym	3,0 s w trybie czarno-białym
Języki opisu strony	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
Wejście papieru[3] Wyposażenie standardowe	**Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF):** Drukowanie jednostronne 82 str./min/dwustronne 161 obr./min (200 dpi). Pojemność papieru 130 arkuszy w modelu AltaLink® B8245/B8255. Rozmiary papieru: 3,4 x 4,9 cala do 11,7 x 17 cali/85 x 125 mm do 297 x 432 mm. Drukowanie jednostronne do 135 str./min/dwustronne 270 obr./min (200 dpi). Pojemność papieru 250 arkuszy w modelu AltaLink® B8270. Rozmiary papieru: od 3,4 x 4,9 cala do 11,7 x 17 cali/od 85 x 125 mm do 297 x 432 mm **Taca boczna:** 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 3,5 x 3,9 cala do 12,6 x 52 cale/89 x 98 mm do 320 x 1320 mm (SEF) **Taca 1:** 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,2 cala do 11,7 x 17 cali/140 x 182 mm do 297 x 432 mm (SEF) **Taca 2:** 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: od 5,5 x 7,2 cala do 12 x 18 cali/od 140 x 182 mm do SRA3 (SEF) **Moduł z podwójną tacą o dużej pojemności:** 2000 arkuszy; rozmiary: 8,5 x 11 cali/A4. Łączna standardowa pojemność papieru: 3140 arkuszy		
Wyposażenie opcjonalne	**Podajnik o dużej pojemności (HCF):** do 3000 arkuszy; rozmiar 8,5 x 11 cali/A4, podawanie długą krawędzią. Maksymalna pojemność papieru z podajnikiem o dużej pojemności: 6140 arkuszy **Taca kopert (zastępuje tacę 1):** do 60 kopert z funkcją automatycznego wykrywania niektórych rozmiarów **Zestaw do podawania długich arkuszy (drukowanie banerów):** 12,6 x 52 cale/320 x 1320 mm **Zestaw do wykrywania podawania wielu arkuszy (dostępny tylko w modelu AltaLink® B8270)**		
Wyjście papieru/ wykończenie[3] Wyposażenie standardowe	**Podwójna offsetowa taca wyjściowa** (w standardzie, jeśli nie zamontowano finisherów): 250 arkuszy każda; taca z licem do góry: 100 arkuszy		
	Zintegrowany finiszer biurowy: dostępny w modelu AltaLink B8245/B8255, pozycje zszywek: przód i tył, prosto. Taca układarki na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, 2 pozycje zszywek **Finiszer biurowy:** taca układarki na 2000 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, 2 pozycje zszywek, opcjonalne dziurkowanie, opcjonalne urządzenie wykonujące broszury (przegniatanie, zszywanie grzbietów od 2 do 15 arkuszy (60 stron)) **Finisher BR:** taca układarki na 3000 arkuszy i górna taca na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w wielu miejscach i dziurkowanie 2/3 otworów **Finisher BR z urządzeniem wykonującym broszury:** taca układarki na 1500 arkuszy i górna taca na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w wielu miejscach i dziurkowanie 2/3 otworów oraz tworzenie broszur zszywanych grzbietowo (od 2 do 16 arkuszy, 64 strony) oraz składanie typu V **Moduł składania C/składania Z:** umożliwia składanie Z, składanie Z formatu Letter i składanie C formatu Letter w finisherze BR oraz finisherze BR z urządzeniem wykonującym broszury **Podręczny zszywacz:** zszywanie 50 arkuszy, obejmuje powierzchnię roboczą[4]		
INTUICYJNE ŚRODOWISKO PRACY UŻYTKOWNIKA			
Dostosowywanie	Dostosuj interfejs użytkownika, wyświetlaj/ukrywaj funkcje, personalizuj środowiska pracy użytkownika za pomocą uwierzytelniania, twórz aplikacje 1-Touch, automatycznie wznawiaj pracę dzięki inteligentnemu czujnikowi zbliżeniowemu, włącz szkolenie adaptacyjne wykorzystujące AI, aby skonfigurować skróty do powtarzalnych i złożonych zadań. Kopiowanie, skanowanie lub wysyłanie dokumentów pocztą e-mail bez dotykania ekranu użytkownika przy użyciu automatycznych akceleratorów przepływu pracy, które nie są obsługiwane dotykiem		
Sterowniki druku	Identyfikacja zadań, stan dwukierunkowy, monitorowanie zadań, sterownik druku globalnego Xerox® Global Print Driver®, domyślne ustawienia aplikacji, sterownik druku Xerox® Pull, druk uniwersalny/IPP firmy Microsoft z aplikacją Print Support Application (Secure Print and Secure Release)		
Xerox® Embedded Web Server	Komputer lub urządzenie przenośne – informacje o stanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, zdalny panel sterowania, szablony zabezpieczeń, zgodność z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG, Web Content Accessibility Guidelines)		
Funkcje drukowania	Drukowanie z USB, drukowanie z repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive i Google Drive), zestaw próbny, zapisana praca, tworzenie broszury, przechowywanie i odwoływanie ustawień sterownika, skalowanie, monitorowanie pracy, kontrola aplikacji, drukowanie dwustronne, tryb szkicu, drukowanie na długich arkuszach (banery), Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), aplikacja @PrintByXerox, zabezpieczenia przetwarzania obrazów; **opcjonalnie:** aplikacja Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)		
Skanowanie i faksowanie	Podgląd skanu, skanowanie do USB/komputera za pośrednictwem portu USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SFTP/SMB), skanowanie do druku, formaty plików skanowania: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funkcje zwiększające wygodę: skanowanie do katalogu głównego, plik PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowy plik PDF/TIFF, chroniony hasłem plik PDF, sterownik TWAIN (skanowanie), zabezpieczenia przetwarzania obrazów; funkcje faksu: faks bez użycia komputera (dostępne opcje jednej lub dwóch linii, w tym faks LAN, faks bezpośredni, przekazywanie faksów do poczty e-mail), wybieranie numeru faksu, ujednolicona książka adresowa, optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), serwer faksów, skanowanie Mopria®, Apple AirPrint™, **opcjonalnie:** aplikacja mobilna Xerox® Workplace (iOS/Android); skanowanie do repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive i Dysk Google)		
GOTOWOŚĆ DO PRACY W ŚRODOWISKU MOBILNYM I W CHMURZE			
Łączność mobilna	NFC (Near Field Communication); **opcjonalnie:** dwupasmowa karta sieciowa Wi-Fi i zestaw Bluetooth (dla iBeacon)		
Drukowanie mobilne	Drukowanie Mopria®, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; **opcjonalnie:** aplikacja Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)		
Skanowanie mobilne	Skanowanie Mopria®, Apple AirPrint™, **opcjonalnie:** aplikacja Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)		
Gotowość do pracy w chmurze	Obsługa usług zdalnych, natywne drukowane z repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive, Dysk Google), integracja z Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; **opcjonalnie:** natywne skanowanie do repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive, Google Drive), bezpośrednie połączenie z usługami hostowanymi w chmurze za pośrednictwem aplikacji opcjonalnych (dostępnych w aplikacji Xerox App Gallery lub na stronie **xerox.com/AppGallery**), **Platforma Xerox WorkFlow Central**		
KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA			
Zabezpieczenia sieciowe	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP i zaszyfrowana poczta e-mail, Trellix ePolicy Orchestrator®*, Trellix Enterprise Security Manager*, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, uwierzytelnianie komunikatów skrótów SHA-256, certyfikaty zabezpieczeń TLS 1.1/1.2/1.3 wykorzystujące algorytm ECDSA, automatyczne certyfikaty z podpisem własnym, integracja z aparatem Cisco® ISE (Identity Services Engine), zautomatyzowana reakcja na zagrożenia dzięki integracji z platformami Trellix DXL*/Cisco pxGrid, uwierzytelnianie lokalne (wewnętrzna baza danych), FIPS 140-3		
Dostęp do urządzeń	Dostęp użytkowników i zapora wewnętrzna, uwierzytelnianie kartą bez serwera, filtrowanie portów/adresów IP/domen, dziennik audytu, kontrole dostępu, uprawnienia użytkowników, Configuration Watchdog, TPM 2.0, logowanie za pomocą poświadczeń Okta, Ping Identity i Microsoft Azure, WPA2™ i WPA3™ z dwupasmową kartą sieciową Wi-Fi i zestawem Bluetooth; **opcjonalnie:** zestaw umożliwiający korzystanie z kart inteligentnych (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)[5], zintegrowany czytnik kart Xerox® RFID, standard NFC (uwierzytelnianie za pomocą opcjonalnego rozwiązania zarządzania drukiem i bezpieczeństwa treści Xerox® Workplace Cloud/Suite; więcej informacji można znaleźć na stronie **www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiazania-do-zarzadzania-drukiem**)		
Zabezpieczenia urządzenia	Lista dozwolonych elementów Trellix*, weryfikacja oprogramowania, pulpit nawigacyjny zabezpieczeń, szablony zabezpieczeń, zaufany rozruch; **opcjonalnie:** Trellix Integrity Control*		
Bezpieczeństwo danych i dokumentów	Pełny system Common Criteria Certification przeciwko CPP HCD V1.0E zostanie udostępniony w przyszłej wersji oprogramowania, zaszyfrowane zabezpieczone drukowanie, dane FIPS 140-3 zaszyfrowane przy użyciu sterowników druku, zabezpieczenia przetwarzania obrazów dzięki zastrzeżonej technologii oznaczania i wykrywania przy użyciu podczerwieni w urządzeniach AltaLink, szyfrowanie na poziomie pracy za pośrednictwem HTTPS i sterowników, zaszyfrowany dysk SSD NVMe (AES 256-bitowy), usuwanie danych pracy, szyfrowane i podpisane wiadomości e-mail, uniwersalne drukowanie Microsoft z zabezpieczonym drukowaniem i bezpiecznym zwalnianiem; **opcjonalnie:** zabezpieczenia treści Xerox® Workplace Cloud/Suite, zaszyfrowany dysk SSD NVMe 1 TB (AES 256-bitowy)		
OBSŁUGA ROZWIĄZANIA MANAGED PRINT SERVICES			
Zarządzanie usługami drukowania	Standardowe zliczanie Xerox®; **opcjonalnie:** Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, więcej informacji można znaleźć pod adresem **www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement**		
Zarządzanie flotą/urządzeniami	Oprogramowanie Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, zautomatyzowany odczyt liczników, Fleet Orchestrator, klonowanie konfiguracji, aplikacja **Xerox® Easy Assist App**; **opcjonalnie:** rozwiązanie Managed Print Services Suite, oparte na chmurze zarządzanie zdalne za pomocą rozwiązania Xerox® Cloud Fleet Management		
Spostrzeżenia	Xerox® MPS Advanced Analytics, predykcyjna AI		
Zabezpieczenia	Bezpieczne zarządzanie urządzeniami: Xerox® Printer Security Audit Service (automatyczne konfigurowanie ustawień zabezpieczeń, monitorowanie i automatyczne rozwiązywanie problemów), zarządzanie certyfikatami, raportowanie przy użyciu oprogramowania SIEM, interaktywne raporty pulpitu nawigacyjnego, centrum zabezpieczeń urządzeń, zarządzanie aplikacjami w miejscu pracy		
BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI			
Aplikacje firmy Xerox i partnerów	Aplikacje wykorzystujące AI do ograniczonego zastosowania, dostępne w modelach AltaLink 8200 Series: aplikacja Xerox® Auto-Redaction App, aplikacja Xerox® Note Converter App, aplikacja Xerox® Summarizer App. Uzyskaj dostęp do wielu aplikacji zwiększających produktywność, które łączą Cię bezpośrednio z kluczowymi systemami biznesowymi i usługami zadań związanych z dokumentami. Odwiedź stronę **www.xerox.com/pl-pl/connectkey/aplikacje-pracownicze**, aby dowiedzieć się więcej.		
Rozwiązania w zakresie oprogramowania	Dowiedz się więcej o rozwiązaniach z zakresu oprogramowania Xerox ze strony **www.xerox.com/pl-pl/oprogramowanie-do-zarzadzania-przeplywem-pracy**		

[1] Deklarowana wartość zgodna z normą ISO/IEC 24734
[2] Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu jednego miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów
[3] Pojemności papieru na podstawie nośnika o gramaturze 20 funtów/75 g/m²; pojemności mogą się różnić w przypadku nośników o innych gramaturach
[4] Sprzedawane osobno w niektórych regionach
[5] Niedostępne w niektórych regionach
* Firma Trellix znana wcześniej jako McAfee

Certyfikacja: **xerox.com/OfficeCertifications**

Dowiedz się więcej na stronie **www.xerox.com/pl-pl/connectkey/altalink** i zobacz, jak we make work, work.

©2024 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® i Global Print Driver® są znakami towarowymi firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. XMPie® jest znakiem towarowym firmy XMPie, Inc. Mopria® jest znakiem towarowym Mopria® Alliance. Informacje w niniejszej broszurze mogą ulec zmianom bez powiadomienia. 11/24 TSK-5267 BR40481 EMC24040 AB8BR-04JB

xerox™